



RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN "Sportterreinen EVERBERG"

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

	Datum
	30 november 2005
bijsturing	datum
plenaire vergadering	17 augustus 2000
bijkomende richtlijnen gemeentebestuur	19 mei 2000
beleidsrichtlijnen gewijzigd bestuur	19 mei 2001
aanpassingen na plenaire vergadering	30 november 2001
aanpassingen RUP	december 2005



Benny THEYSSENS
Danny POLSPOEL
Eddy VAN POTTELBERGE
stedenbouwkundigen - ruimtelijke planners

maatschappelijke zetel
Dorpsstraat 202 - B-3078 Kortenberg-Meerbeek
T (02) 757 09 00
F (02) 757 09 33

1 ALGEMENE BEPALINGEN

1.1 Algemeen

Alle bestaande toestanden welke in strijd zijn met huidige voorschriften en/of bepalingen en schikkingen van huidig Ruimtelijk uitvoeringsplan zullen volledig in overeenstemming dienen te worden gebracht met huidig RUP en bijbehorende voorschriften op het ogenblik dat er wijzigingen voorgesteld worden, instandhoudings- en/of onderhoudswerken uitgezonderd.

De bepalingen van dit plan zullen nooit mogen toegepast worden ten nadele van de wettelijke erfdienstbaarheden van openbaar nut, voortkomende uit de bijzondere reglementeringen.

De grafische aanduidingen van het plan en de stedenbouwkundige voorschriften vullen mekaar aan. Ingeval van tegenspraak hebben de gequoteerde grafische gegevens voorrang en bij ontbreken ervan is het de geest van het Ruimtelijk uitvoeringsplan die voorrang heeft.

Voor de gevallen waarbij kadastrale afwijkingen op het plan voorkomen ten overstaan van de situaties op plan aangegeven, kunnen de bestemmingen aangepast worden rekening houdend met de kadastrale juistheid.

1.2 Zones

Volgende zones worden onderscheiden

art. 2.1.	OPENBARE WEGENIS	gele kleur
art. 2.2.	ZONE voor RESIDENTIELE BEBOUWING	rood
art. 2.3.	ZONE voor BIJGEBOUWEN	lichtrood
art. 2.4.	ZONE voor VOORTUINEN	groen
art. 2.5.	ZONE voor TUINEN en BINNENPLAATSEN	lichtgroen
art. 2.6.	ZONE voor GEMEENSCHAPSVOORZIENINGEN	blauw
art. 2.7.	ZONE voor OPENLUCHTRECREATIE	lichtbruin-lichtgroen gestreept
art. 2.8.	ZONE voor GROEN met passief recreatief karakter	donkergroen
art. 2.9.	ZONE voor STRUCTURERENDE HOOGSTAM	donkergroen gestreept

1.3 Definitie bestemmingscategorieën

- openbare wegenis de strook voor wegenis is deze begrepen tussen de bestaande en/of ontworpen grens, aangeduid in het geel op het bijbehorende plan
- non-aedificandi aangeduid op het bijbehorende plan (zie legende indien van toepassing), omvat de zone met bijzondere bepalingen opgelegd door de hogere overheid in functie van aanwezige waterlopen, gewestwegen, spoorwegen, ...
alle werkzaamheden binnen deze stroken dienen voorafgaand aan de betrokken overheid worden voorgelegd voor advies
- verblijfsaccommodatie gebouwen en constructie bestemd voor verblijf (opgesplitst in tijdelijk en permanent)
- recreatieve en toeristische accommodatie accommodatie in functie van alle recreatieve en toeristische activiteiten, waaronder speelvelden en/of -toestellen, sportinrichtingen, constructies behorende tot de inrichtingen en activiteiten, pleinen, wegen, ... (niet-limitatief), jeugdinstellingen

- woningen één- en meergezinswoongelegenheden, evenals de tehuizen voor kinderen, bejaarden, studentenhomes, kloostergemeenschappen en andere collectieve woningen
- winkels vestigingen voor kleinhandel
- kantoren en diensten bureaugebouwen en diensten zoals banken, verzekeringskantoren, immobiliën-bureau's, vrije beroepen (huisartsen, specialisten, tandartsen, apothekers, met hun eventueel bijhorende labo's, kinesisten, architecten, notarissen, advocaten, ...), studie- en adviesbureaus, wasserijen, kapperssalons, sauna's, reisbureaus, autorijscholen, taxibedrijven, ...
- horeca cafés, restaurants, hotels, ...
- gemeenschapsvoorzieningen:
 - onderwijs middelbaar onderwijs, hoger en technisch onderwijs, ...
 - cultuur en cultus bioscoop, schouwburg, museum, tentoonstellingsruimte, congrescentrum, cultureel centrum, centrale bibliotheek, ...
 - overheidsdiensten politie, leger, brandweer, civiele bescherming, gerechtshof, ...
 - verzorging poliklinieken, materniteiten, ziekenhuizen, en bijbehorende labo's, ...
 - voorzieningen groenaanleg, recreatie, sportinfrastructuur, nutsvoorzieningen met bijbehorende constructies, ...
- andere overheidsdiensten administraties (kantoren van overheidsdiensten), technische diensten, magazijnen en opslagplaatsen van de overheid.
- autobergplaatsen/garages constructies bedoeld voor het stallen van motorvoertuigen, parkeergebouwen, ...
- parkings open ruimte ingericht voor het parkeren van voertuigen

2 BIJZONDERE BEPALINGEN BESTEMMINGS- en BOUWVOORSCHRIFTEN

2.0 Algemeen

2.0.1 Algemene bepalingen

De hoogte en de diepte van de gebouwen, de gevelopbouw en de gevelgeleding, de bedaking, de aard, de toepassing en de kleur van de gevelmaterialen, de dakbedekking, de schrijnwerken, de beglazing en de buitenschilderingen moeten in harmonie zijn met het straatbeeld, d.w.z. met die gebouwen en/of constructies welke inzake harmonische samenhang gezamenlijk het meest kenmerkend voor de omgeving kunnen genoemd worden, die m.a.w. de landschappelijke kwaliteit van de omgeving bepalen.

Elk bouwaanvraagdossier dient alle nodige gegevens te bevatten die een duidelijk uitsluitsel geven over het uitzicht, gebruik van materialen en inpassing in de omgeving.

Elke constructie noodzakelijk voor de uitrusting van het gebied inzake nutsvoorzieningen (omvormingscabines, gasdrukregelaars, ...) kunnen slechts bovengronds toegelaten worden voor zover zij, hetzij in een gebouw begrepen bij het bedoelde bestemmingsgebied, zijn ingewerkt, hetzij met een voldoende dicht en groenblijvend scherm van beplantingen worden omringd.

2.0.2 Bouwlijn

De bouwlijn geeft de begrenzing aan tussen de bouwzone en hetzij de voorliggende openbare en/of privative wege, hetzij de zone voor voortuinen. De bebouwing dient gericht te worden op deze bouwlijn en deze normalerwijze te volgen. Architecturale afwijkingen kunnen worden toegelaten binnen de bouwzone.

2.0.3 Gevelmaterialen

Het materiaalgebruik van alle gevels (voor-, zij- en achtergevels, alsmede deze van afzonderlijke bijgebouwen) moet constructief en esthetisch verantwoord zijn; de aard en de kleur van de gevelmaterialen moeten stroken met de voorschriften.

Een overmatige verscheidenheid van materialen en kleuren en het gebruik van camouflerende, nabootsende en in het oog springende gevelmaterialen, -bekledingen, -schrijnwerken, -beglazingen en -schilderingen zijn tegengesteld aan de doelstelling om de harmonie in de architectuur te bevorderen, in het gegeven geval te herstellen.

2.0.4 Dakvorm en -bedekking

De vorm van de daken, de dakbedekking, de dakkapellen en de dakvensters moeten in harmonie zijn met de bedaking in de omgeving.

Bij hellende daken dient het gebouw minstens twee dakvlakken te hebben waarvan de helling ligt tussen de 25° en 50° t.o.v. de horizontale afwaarts naar de buitenmuren van de constructie. Behoudens anders luidende bepalingen in de specifieke zoneringen. Gebogen en/of andere architecturaal verantwoorde dakconstructies zijn toegelaten.

2.0.5 Vergunningsplicht

Een bouwvergunning is verplichtend voor de aanleg en/of wijziging van beplantingen in de zone voor gemeenschapsvoorzieningen, openluchtrecreatie en/of groen met passief recreatief karakter, uitgezonderd onderhoud - waarin begrepen het vervangen van dode of zieke beplantingen door identieke soort(en). In dergelijk geval dienen de werkzaamheden in hetzelfde plantseizoen te gebeuren en dient de betrokken hiervan melding te maken bij het College van burgemeester en schepenen. Elke vorm van afsluiting dient de voorafgaande, schriftelijke en uitdrukkelijke goedkeuring weg te dragen van het College van burgemeester en schepenen, zelfs indien deze niet zou onderworpen zijn aan een voorgeschreven vergunning.

Elke aanvraag tot het plaatsen van publiciteit dient het voorwerp uit te maken van een bouwaanvraagdossier en is bouwvergunningsplichtig volgens de schikkingen van huidig RUP, onafgezien van andere bepalingen, wetten en/of besluiten die het niet-vergunningsplichtig zijn, zouden inhouden.

2.0.6 Publiciteit

Publiciteit met veranderlijke tekst is uitgesloten.

Enkel Nederlandstalige publiciteit is toegelaten - met uitzondering van erkende firma- en/of productnamen – te bevestigen aan de gebouwen in de zone voor gemeenschapsvoorziening met een maximum oppervlakte van 2m².

Elke publiciteit die storend is voor het landschap, straatbeeld en/of de verkeersveiligheid in het gedrang brengt, is niet toegelaten.

2.0.7 Wegenis

Het wegennet moet zodanig aangelegd en uitgerust zijn, dat het de circulatie, het stilstaan, de bediening en het gebruik van het materieel bestemd voor het blussen van branden en het redden van slachtoffers toelaat, onverminderd de toepassing van de reglementering betreffende de brandbeveiliging.

In het huidig plan worden binnen de zone voor groen met passief recreatief karakter beperkt wegen aangelegd, met inachtnaam van het karakter van deze bestemmingszone en omgeving, die hetzij een openbaar, een privaat of gemengd statuut kunnen hebben. Deze wegen zijn voetwegen en, behoudens de onderhouds- en nooddiensten, uitgesloten van elke vorm van gemotoriseerd verkeer.

2.1 Openbare wegenis

Zie artikel 2.0.7. De randen van de aangeduide zone - behoudens deze die zich in de as van de Dalemstraat, de Twee Leeuwenstraat en Kwikstraat bevinden - omvatten de openbare weg.

De voetweg nr. 17 behoudt zijn statuut tot dat via de geëigende procedure deze voetweg geheel of gedeeltelijk is verplaatst of afgeschaft.

Gemotoriseerd verkeer is enkel in uitzonderlijke omstandigheden toegelaten voor de weg van en naar het voetbalveld. Het betreft hier de voetwegen nr. 61 en nr. 62.

2.2 ZONE voor RESIDENTIELE BEBOUWING

2.2.1 Algemeen

Behalve de voorschriften met betrekking tot de eisen waaraan de gebruikte materialen moeten voldoen, dienen de gebouwen zich in te passen in het streekeigen karakter.

- a) De constructies zullen voorzien worden van hellende daken - dakhelling begrepen tussen de 25° en 50°, behoudens voor een verantwoorde, inpassende architecturale oplossing wordt geboden.
- b) Zowel rechtopstaande, als neerliggende dakvensters zijn toegelaten in het dakvlak loodrecht op de perceelsgrens, op voorwaarde dat een minimum afstand van 0,80 m gerespecteerd wordt t.o.v. de zijdelingse perceelsgrenzen.

- c) Definitief zichtbaar blijvende vrijstaande zijgevels hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk, van gebouwen dienen op dezelfde wijze te worden afgewerkt als de voorgevels.
- d) Uitsprongen uit het gevelvlak van een hoofdgebouw :
- uit de voorgevel
uitsprongen van maximum 0,50 m t.o.v. het voorgevelvlak zijn toegelaten op minimum 0,60 m afstand van het verlengde van elke scheidingsmuur. Indien de voorgevelbouwlijn samenvalt met de rooilijn, dient de vrije hoogte tussen de onderkant van de uitsprong en het voetpad minimum 2,50 m te bedragen en mag de uitsprong nooit meer bedragen dan de breedte van het voetpad (boordsteen niet inbegrepen) met een maximum van 0,50 m.
 - uit de vrijstaande zijgevel
uitsprongen van maximum 0,50 m t.o.v. het zijgevelvlak zijn toegelaten voor zover zij zich niet in de bouwvrije zijtuinstrook bevinden.
 - uit de achtergevel
Uitsprongen van maximum 1,25 m t.o.v. het achtergevelvlak zijn toegelaten voor zover zij zich niet in een bouwvrije strook bevinden , zich beperken tot maximaal 2/3 van de gevelbreedte en zich op minimum 1,90 m van de perceelsgrens bevinden.
Binnen de maximale bouwdiepte kunnen deze uitsprongen meer bedragen dan 1,25 m voor zover er voldaan wordt aan de schikkingen op basis van de burgerlijke wetgeving.

2.2.2 Bestemming

Hoofdbestemming :

Deze zone is bestemd voor wonen en in hoofdzaak aaneengesloten bebouwing.

Nevenbestemming :

Kunnen eveneens worden toegelaten : winkels, kantoren en diensten, horeca, gemeenschapsvoorzieningen enkel op buurniveau.

Dergelijke bestemmingen zijn slechts aanvaardbaar voor zover ze in combinatie met de hoofdbestemming wonen gebeuren, en deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden uitgeoefend.

Afwijkingen t.o.v. deze laatste bepaling - zijnde de verplichte verwevenheid met de hoofdbestemming - kunnen worden toegestaan door de op dat moment bevoegde stedenbouwkundig ambtenaar voor zover deze de goede ruimtelijke ordening niet in het gedrang brengen.

2.2.3 Inplanting der gebouwen

Bouwdiepte zoals aangeduid op het plan binnen de afgebakende perimeter die als maximale bebouwbare oppervlakte geldt. Een minimale bouwdiepte van 9 m dient gerespecteerd.

De bouwdiepte op de gelijkvloerse verdieping wordt beperkt door de aanduidingen op het plan.

De bouwdiepte op verdieping zal nooit 12 meter overschrijden in de zone voor gesloten bebouwing.

De vernoemde waarden zijn respectievelijk minimum- en maximumgrenzen, dit wil zeggen dat – voor gebouwen opgericht in gesloten orde of voor halfopen bebouwing – binnen deze grenzen moet worden gezocht naar aansluiting met de aanpalende bebouwing, voor wat betreft het hoofdvolume.

Bij nieuwbouw of verbouwing aan aanpalende woningen met een plat dak geldt de regel van de zo goed mogelijke aansluiting niet en mag men veronderstellen dat de aanpalende woning een hellende dak zal realiseren dat voldoet aan de bepalingen van onderhavige stedenbouwkundige voorschriften.

De afstanden tussen de zijgevels van de eventuele kopgebouwen dient steeds ten minste 6 m te bedragen. Deze tussen de zijgevel van het kopgebouw en de perceelsgrens minimum 3 m.

Onderbrekingen in de gesloten bouwrijen kunnen slechts worden toegelaten voor zover de bebouwing van het aanpalend eigendom niet in het gedrang komt en de goede ruimtelijke ordening niet wordt geschaad. Voor de aldus ontstane open ruimten zijn de voorschriften van de zone voor voortuinen van toepassing, echter met uitsluiting van elke constructie.

De minimale perceelsbreedte wordt bepaald op 6 m voor zover het project een nieuwbouw omvat of een verbouwing waarvan de omvang dermate is dat het ontwerp als nieuwbouw dient te worden aanzien. Opvulling tussen 2 wachgevels van bestaand perceel van minder dan 6 m is toegelaten.

2.2.4 Hoogte der gebouwen

De vooropgestelde gabarieten omvatten maximaal twee woon- en bouwlagen en steeds rekening houdend met het overwegend straatgabariet per bouwblok.

Van het bepalend straatgabariet kan slechts afgeweken worden wanneer een architecturale oplossing gegeven wordt die bijdraagt tot een hogere kwaliteit van het straatbeeld.

2.3 ZONE voor BIJGEBOUWEN

2.3.1 Bestemming

De constructies sluiten aan inzake bestemming bij deze van de zone voor residentiële bebouwing, maar kunnen enkel complementair zijn aan de hoofdbestemming wonen. Bijgebouwen kunnen zelf de hoofdfunctie wonen niet vervullen.

Bijgebouwen zonder hoofdgebouw zijn uitgesloten.

2.3.2 Inplanting der gebouwen

Behoudens anders aangeduid op het plan sluiten deze constructies steeds aan bij deze begrepen binnen de zone voor residentiële bebouwing.

2.3.3 Hoogte der gebouwen

De maximale hoogte van de kroonlijst wordt bepaald op 3.50 m. De bestaande bijgebouwen met afwijkende hoogte kunnen qua volume worden behouden, met deze verstande dat ze dienen aangepast aan de voorgeschreven maximale hoogte bij een verbouwing ten gronde of heropbouw (geheel of gedeeltelijk).

2.4 ZONE voor VOORTUINEN

In de achteruitbouwstrook dient minimum de helft van de oppervlakte voorzien te zijn van beplantingen. Verhardingen ten behoeve van het stallen van wagens kan enkel worden toegelaten voor zover deze toegang geven naar een effectieve garage. Elke vorm van constructie in deze zone is uitgesloten, behoudens afsluitingen en/of keermuurtjes.

Afsluitingen in deze zone dienen te bestaan uit ofwel een laag muurtje - maximum 50 cm hoog - ofwel beplantingen die het karakter hebben van een afsluiting - maximumhoogte : 0,80 m - ingeplant tegen de rooilijn en te paard op de zijdelingse perceelsgrenzen.

2.5 ZONE voor TUINEN en BINNENPLAATSEN

Dit gebied is bestemd voor tuinen en binnenplaatsen.

De beplanting in deze gebieden dient gevarieerd te zijn met soorten van verschillende aard.

De groen /terrein-index van de tuinen is minimum 0,8. Het oprichten van constructies is verboden, behoudens kleine schuilplaatsen, bergplaatsen en serres, voor zover ze gescheiden van het hoofdgebouw worden ingeplant op minimum vijf meter achter de achtergevel op minimum 2 m van elke perceelsgrens - behoudens het schriftelijk akkoord van de aanpalende eigenaar bij het aanvraagdossier is gevoegd - en de oppervlakte beperkt blijft tot 6 m² met een maximale nokhoogte van 2,50 m.

Slechts één constructie is toegelaten per perceel. Het gebruikte materiaal moet hout of glas zijn, of met dezelfde materialen als deze gebruikt voor de gevels van het hoofdgebouw. Bekleding van deze constructies met bitumen en/of soortgelijke producten is verboden, behoudens voor de dakbedekking waar esthetisch verantwoorde singels worden aanvaard.

Terrassenbetegelingen zijn toegestaan over een max. oppervlakte van 30 m². In deze zone zijn trappen over 1 verdieping alsook verluchttingsmonden toegelaten. Deze dienen echter tot het strikte minimum te worden beperkt.

Het natuurlijk grondpeil mag niet worden gewijzigd op minder dan 0,50 m afstand van de eigendomsgrenzen. De taluds, de steunmuren en de terrassen mogen niet hoger zijn dan 0,50 m ten overstaan van het natuurlijk of genormaliseerd grondpeil. De overgang tussen twee verschillende niveau's (taluds) dient te gebeuren door een hellend vlak van maximum 8/4.

Afsluitingen in te planten te paard op de perceelsgrens.

Afsluitingen in deze zone dienen te bestaan uit ofwel paal en draad met maximaal één grondplaat, ofwel beplantingen die het karakter hebben van een afsluiting, ingeplant te paard op de zijdelingse perceelsgrenzen.

Uitzonderlijk kunnen afsluitingen in gevelsteen - in harmonie met het hoofdgebouw - worden toegestaan voor zover deze de leefbaarheid binnen deze zone niet in het gedrang brengen. Deze in gevlochten houtstructuren kunnen eveneens in afwijking worden toegestaan op voorwaarde dat een degelijk onderhoud wordt verzekerd.

De maximale hoogte van de afsluitingen bedraagt 2 m.

2.6 ZONE voor GEMEENSCHAPSVOORZIENINGEN

Deze zone is voorbehouden voor de inrichting van het gebied, volgens de bepalingen van het gewestplan Leuven, goedgekeurd bij koninklijk besluit van 7 april 1977.

In deze zone zijn enkel bestemmingen toegelaten voor zover deze verbonden zijn met de openluchtrecreatie waaronder kleine cafétaria, kleedkamers, en dergelijke.

Binnen deze zone wordt sportinfrastructuur toegelaten, alsmede parking en constructies die kunnen worden beschouwd bij de sportinfrastructuur. Deze kunnen echter opgericht en uitgebaat worden via privaat initiatief.

De parkings moeten ingericht worden met een groen scherm rondom van minstens 1.20m hoogte waaronder hagen, hoogstam e.d. de verhardingen moeten zoveel mogelijk aangelegd worden in waterdoorlatende materialen.

Een bouwvrije strook van minstens 5m vanaf de straatzijde van de Kwikstraat moet gerespecteerd worden. Bouwhoogte : maximaal 5 m tot kroonlijst.

De bezettingsindex wordt als volgt vastgelegd: de bebouwde oppervlakte mag maximaal 20% van de totale oppervlakte van deze zone bedragen.

2.7 ZONE voor OPENLUCHTRECREATIE

Deze zone is voorbehouden voor de inrichting van sportinfrastructuur in open lucht. Uitrustingen ten behoeve van het functioneren van deze activiteiten worden toegelaten. Gebouwen worden in deze zone niet toegelaten.

De aanleg van de terreinen kan slechts worden aangevat nadat het verst gelegen veld, perceel 196d, verdwenen is en dit ten minste binnen de vijf jaar na publicatie van het RUP in het Belgisch Staatsblad.

2.8 ZONE voor GROEN met passief recreatief karakter

Binnen deze zone dient het waardevol open en groen karakter optimaal te worden bewaard en te worden versterkt, waarbij zowel de individuele als sociale aspecten tot hun recht komen.

Binnen dit gebied is een passieve recreatie met daaraan gekoppelde activiteiten toegelaten. Er zijn geen constructies toegelaten met uitzondering van een beperkt aantal rustelementen en beperkte constructies die daadwerkelijk bijdragen tot de werking van dit groengebied. Indien voetwegen worden aangelegd moeten deze in doorlatend materiaal worden aangelegd. In dit gebied zijn wandelpaden toegelaten.

De beplantingen dienen te bestaan uit laag- en hoogstammig groen. Deze groenvoorzieningen dienen inzake verhoudingen gras, bodembedekkers, struiken en heesters, laagstam en gebeurlijke hoogstam, op esthetische verantwoorde en oordeelkundige wijze te worden voorzien. Een plan van de beplantingen zal voor advies worden voorgelegd aan de afdeling Bos&Groen. Bij het beheer van deze parkzone worden de principes van harmonisch parkbeheer, opgesteld door de afdeling Bos&groen, toegepast.

Dit gebied dient bij te dragen tot de ruimtelijke kwaliteiten van de omgeving. De huidige - open ruimte - toestand kan worden behouden. Elke vergunningsplichtige ingreep op deze ruimte dient te voldoen aan de randvoorwaarden van huidig voorschrift.

De relatie tot de beschikbare ruimte en tot elk schaalniveau dient optimaal te worden uitgewerkt.

Binnen deze zone kunnen beperkt wegen worden aangelegd, met inachtnaam van het karakter van deze bestemmingszone en omgeving, die hetzij een openbaar, een privaat of gemengd statuut kunnen hebben. Deze wegen zijn, behoudens de onderhouds- en nooddiensten, uitgesloten van elke vorm van gemotoriseerd verkeer.

2.9 ZONE voor STRUCTURERENDE HOOGSTAM

De volgende bestemmingen zijn binnen deze zone toegelaten:

- het voorzien van aanplantingen van hoogstammen zodat ze een dreef vormen.

Gezien en voorlopig aanvaard in zitting van :

DOOR DE GEMEENTERAAD VAN KORTENBERG

De gemeentesecretaris,
(g) P. LEBRUN

De voorzitter,
(g) H. VANNOPPEN

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

In opdracht :
De gemeentesecretaris,

De burgemeester,

(g) P. LEBRUN

(g) H. VANNOPPEN

Het College van burgemeester en schepenen van de gemeente Kortenberg bevestigt dat onderhavig plan op het gemeentehuis voor openbaar onderzoek werd neergelegd van : tot :

In opdracht :
De gemeentesecretaris,

De burgemeester,

(g) P. LEBRUN

(g) H. VANNOPPEN

Gezien en definitief aanvaard in zitting van :

DOOR DE GEMEENTERAAD VAN KORTENBERG

De gemeentesecretaris,
(g) P. LEBRUN

De voorzitter,
(g) H. VANNOPPEN

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

In opdracht :
De gemeentesecretaris,

De burgemeester,

(g) P. LEBRUN

(g) H. VANNOPPEN

Voor eensluidend afschrift van het aan het openbaar onderzoek onderworpen origineel.

In opdracht :
De gemeentesecretaris,

De burgemeester,

(g) P. LEBRUN

(g) H. VANNOPPEN

Gezien om gevoegd te worden bij het Ministerieel Besluit / Besluit van de provincie

nummer :
datum :

Voor eensluidend verklaard afschrift.